

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ
ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจภายในกองช่าง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางของพัสดุสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้รถชุดดินตะขาบที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงและเพื่อเป็นการบริหารจัดการงานด้านอื่นๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ เขี้ยววงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวัชร สัจจา)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ลำเลียง ณ. วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. หลักเกณฑ์การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๒ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคามอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอ (CATALOG) มาพร้อมกับ การเสนอราคา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องแนบสำเนาเอกสารที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๕ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

๔.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว

๕. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะ ฯ

๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถหมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ มีบั๊กแบบตักเข้า ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกการบำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ส่วนประกอบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดทั่วไป และผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ เขียววงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสดสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวัชร สัจจา)

๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะเครื่องยนต์และตัวรถ

๕.๒.๑ เครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีจำนวนกระบอกสูบ ๔ สูบ
- มีเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ และระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ขนาดกำลังแรงม้าสุทธิ (Net power) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที (แนบ Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา)
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๔,๗๐๐ ซีซี
- ตัวรถ เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและง่ายต่อการจัดอะไหล่
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ และรุ่นที่มาตรฐานทางด้านการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน EPA (Environmental Protection Agency) Tier ๓ หรือ EU Stage ๓
- ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลิตร
- สีเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- เป็นแบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC
- ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
- สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ (Low-High)
- ความเร็วขับเคลื่อน (Max. Travel Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง
- แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ กิโลกรัม

๕.๒.๓ ระบบเครื่องล่าง

- ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๙๐ มิลลิเมตร
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางล้อขับเคลื่อนมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวของดินตะขาบ (Track Length) ไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ มิลลิเมตร

๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ เขียววงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวัช สัจจา)

๕.๒.๕ บั๊งกีและความสามารถ

- มีบั๊งกีพร้อมฟัน และ Side Cutter
- ความจุบั๊งกี (Bucket capacity) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร
- มีระยะขุดไกลสุด (Max. Digging reach at ground level) ๙.๕๐ เมตร
- มีระยะขุดลึกสุด (Max. Digging Depth) ๖.๕๐ เมตร
- มีระยะขุดได้สูงสุด (Max. Cutting Height) ๙.๕๐ เมตร
- มีระยะยกเทได้สูงสุด (Max. Dumping Height) ๖.๕๐ เมตร
- มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๑ รอบต่อนาที
- สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา

๕.๒.๖ น้ำหนักใช้งาน

- น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๕.๒.๗ ระบบเบรก

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๘ ห้องคนขับ

- หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap With Safety Glass
- แก้วที่พนักงานขับสามารถปรับสูงต่ำได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย และที่พนักแขน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงให้เต็มกระจกทุกบาน พร้อมอุปกรณ์ปิดน้ำฝน
- มีวิทยุ AM/FM, MP๓ มีช่องเสียบ USB พร้อมลำโพง

๕.๒.๙ สี

- ชนิดและคุณภาพของสีให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๑๐ อุปกรณ์อื่นๆ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม จำนวน ๑ ชุด สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ชนิดหลอดแบบ LED เลนส์โพลีคาร์บอเนต กระจายแสงได้ทุกทิศทาง มาตรฐานมอก.
- ติดตั้งเครื่องป้องกันสนิมโดยการเพิ่มหรือปล่อยประจุไฟฟ้า เพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิมและป้องกันการเสื่อมสภาพตัวถังและชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเร็วกว่ากำหนด โดยตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้ และต้องได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับไม่น้อยกว่า IP๖๕ และมีผลการทดสอบการป้องกันสนิมของเครื่องป้องกันสนิม โดยแนบเอกสารเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ เขียววงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสดสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวัชร สัจจา)

๕.๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบ

- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- มิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. ถึง ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๔ มม. ถึง ๒๖ มม. จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
- ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนดจะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน *กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

๕.๓ ข้อกำหนดในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๕.๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีเอกสารยืนยันที่เชื่อถือได้

๕.๓.๒ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบคำแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปลและรับรองคำแปล พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฤกษ์ ชาญวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวิธ สัจจา)

๕.๓.๓ รถชุดที่เสนอขาย ต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่เป็นของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ (หมายถึง ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง โดยมีศูนย์บริการมีอย่างน้อย ๒ แห่งในประเทศ ได้มาตรฐานรับรองคุณภาพของศูนย์บริการ ISO:๙๐๐๑ และมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงมีระยะห่างจากหน่วยงานไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร มีความพร้อมทางด้านอะไหล่และช่างชำนาญการ มีระบบบริการซ่อมรถนอกพื้นที่ในกรณีรถเสียหายขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Mobile Service) โดยมีเอกสารยืนยันการจัดตั้งสาขาหรือศูนย์บริการ เช่น หนังสือรับรองสาขา, ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมรายละเอียด ภาพถ่าย สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความพร้อมทางด้านอะไหล่สำรองอย่างเพียงพอ อย่างน้อย ๕ ปี โดยผู้ซื้อไม่ต้องผูกพันในการสั่งซื้ออะไหล่จากผู้ขาย โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการ สามารถตรวจสอบได้หากเอกสารใดเป็นที่ผู้เสนอราคาต้องรับความผิดคดีอาญา

๕.๓.๔ สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแคตตาล็อก (Catalog) ของรถชุดดินตะขบที่เสนอราคาต้องเป็นแคตตาล็อก (Catalog) จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ระบุ WWW.) หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแคตตาล็อก (Catalog) จะต้องได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต้องถูกต้องตรงกันในรุ่นและแบบที่เคยเสนอให้กับทางหน่วยงานราชการ พร้อมแนบขั้นตอนวิธีการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลสาธารณะบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มิใช่เว็บไซต์มาแสดงเพื่อยื่นเสนอราคาเท่านั้น

๕.๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้น มีมาตรฐานการผลิตและเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕.๓.๖ รับประกันใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๓.๗ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง และระดับหล่อลื่นต่างๆ พร้อมใช้งาน

๕.๓.๘ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานจนกว่าจะสามารถใช้งานรถชุดดินตะขบและอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

๕.๓.๙ ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

๕.๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนด กับรายละเอียดคุณลักษณะที่ผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งระบุผลการเปรียบเทียบ และระบุเอกสารหรือแคตตาล็อกอ้างอิงให้ชัดเจน ตามตัวอย่างตารางแสดงการเปรียบเทียบดังนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ เขียววงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวิทย์ สัจจา)

คุณลักษณะที่ อบต. กำหนด	คุณลักษณะที่ยื่นเสนอ	ผลการเปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
คุณลักษณะทั่วไป ๑..... ๒..... ฯลฯ	คุณลักษณะทั่วไป ๑..... ๒..... ฯลฯ	๑. ตรงตาม อบต.กำหนด ๒.มากกว่า/น้อยกว่า มีผลต่อการ ใช้งานทำให้.....ดีขึ้น/เร็วขึ้น/ ประหยัดขึ้น	๑.ตามเอกสารแสดงรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหน้าที่..... หัวข้อ..... ๒.ตามรายละเอียดในแคตตาล็อก หน้าที่.....หัวข้อ.....
คุณลักษณะเฉพาะ ๑..... ๒..... ฯลฯ	คุณลักษณะเฉพาะ ๑..... ๒..... ฯลฯ	๑. ตรงตาม อบต.กำหนด ๒.มากกว่า/น้อยกว่า มีผลต่อการ ใช้งานทำให้.....ดีขึ้น/เร็วขึ้น/ ประหยัดขึ้น	๑.ตามเอกสารแสดงรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหน้าที่..... หัวข้อ..... ๒.ตามรายละเอียดในแคตตาล็อก หน้าที่.....หัวข้อ.....

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๗. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๘.วงเงินงบประมาณ ๔,๗๓๓,๐๐๐ - บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๙.ราคากลางในการจัดหา ราคากลาง ๔,๗๓๓,๐๐๐ - บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๐. งานงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ (รถชุดตีนตะขาบ) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับการส่งมอบ และจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่อบต.ลำเลียงได้รับการส่งมอบ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฤทธิชัย เขียววงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โอสสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรวิธ สัจจา)



องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

020 - 66 - 0001

หมายเหตุ เครื่องหมายและข้อความตามราชการกำหนด โดย ทำการพ่นเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ใช้สีอื่นแทน ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณด้านข้างของรถทั้งสองด้าน แต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และพ่นตัวอักษรชื่อของ หน่วยงานด้วยด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ใช้สีอื่นแทน คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง” ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีขนาดไม่เล็กกว่า 7.5 เซนติเมตรไว้ด้านนอกรถทั้ง 2 ข้าง และพ่นหมายเลขครุภัณฑ์ด้วยสีด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ใช้สีอื่นแทนขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่มีขนาดไม่เล็กกว่า 5 เซนติเมตรไว้ด้านนอกรถทั้ง 2 ข้าง